

Prisbilaga, bilaga 4 i upphandlingen gällande BAS fordon för räddningstjänsten. Ärendenummer 20/69

I nedan förteckning finns ett antal positioner som är kursiva. MSB önskar pris på dessa men de kommer inte att inkluderas i utvärderingen då vi bedömer att dessa inte kan uppfyllas av alla ev. leverantörer.

Leverantörens namn: Sala Brand AB

Pris i SEK exkl moms

1.	Pris på standard BAS 1 utan tillval		1 989 000,00 kr
2.	Pris på standard BAS 3 utan tillval		1 994 000,00 kr
3.	Pris på standard BAS 4 utan tillval		2 008 000,00 kr
4.	Pris för registrerat chassi, ange fabrikat: Scania Bas 1		1 307 000,00 kr
5.	Pris för registrerat chassi, ange fabrikat: Scania Bas 3		1 445 000,00 kr
6.	Pris för registrerat chassi, ange fabrikat: Scania Bas 4		1 309 000,00 kr
7.	Pris för registrerat chassi, ange fabrikat:		

SUMMA: 7 298 000,00 kr

Priser för samtliga tillägg ska inkludera montering på fordon.

Prisavdrag för bas utförande och val a  
Justeras ej vid utvärdering

Tillval allmänt

17.1.1	BK1		0,00 kr	6 000 L se nedanstående tillval
17.1.2	Montering av utrustning		0,00 kr	Pris och tid uppges vid andra konkurrensutsättning
17.1.3	Förvaringsbackar av plast		780,00 kr	
			SUMMA: 780,00 kr	

Tillval chassi

17.2.1.1	390 hk		63 500,00 kr	410 hk 13 liter
17.2.1.2	440 hk		88 000,00 kr	450 hk 13 liter
17.2.2	Slirskydd		43 500,00 kr	
17.2.3	Retarder		49 200,00 kr	
17.2.4	Endast separerade intag för laddström och tryckluft		1 975,00 kr	
17.2.5	Rettbox-Air		1 280,00 kr	
17.2.6	Eldriven termostatstyrd motorvärmare		4 000,00 kr	
17.2.7	Draganordning fast kula		2 870,00 kr	50 eller 60 kula
17.2.8	Släpvagnskontakt 24V		-2 175,00 kr	
17.2.9	Däcktrycksövervakning		6 600,00 kr	
17.2.10.1	Dubbade vinterhjul framaxel		21 320,00 kr	
17.2.10.2	Dubbade vinterhjul bakaxel		40 650,00 kr	
17.2.10.3	Sommarhjul framaxel		18 200,00 kr	
17.2.10.4	Sommarhjul bakaxel		35 970,00 kr	
			SUMMA: 374 890,00 kr	

Tillval hytt

17.3.1	Infällning av främre sidobackspeglar		16 200,00 kr	
17.3.2	Virtuella backspeglar		0,00 kr	Finns ej som tillval hos angivna chassileverantörer
17.3.3	Förstärkt vindruta (utvärderas inte)		8 975,00 kr	Säkerhetsfilm lamineras på insida, fabrikat Armocoat 4 Mil Clear
17.3.4	Extra sidorutor (utvärderas inte)		2 850,00 kr	CP 31L till CP31N
17.3.5	Manövrering av sidorutor		0,00 kr	Går ej att utför på angivet chassi
17.3.6	Luftfjädring passagerarstol		3 150,00 kr	
17.3.7	Tryckluftsapparater inne i hytt		32 500,00 kr	
17.3.8	Olika hytthöjd (utvärderas inte)		50 000,00 kr	CP31L till CP31N
17.3.9	Hyttlängd (utvärderas inte)		15 710,00 kr	CP28L till CP31N
17.3.10	Utan taklucka (utvärderas inte)		0,00 kr	Tacklucka krav på CP31N
17.3.11	Förvaring (utvärderas inte)		0,00 kr	
17.3.12	Montering av nyckelskåp		2 100,00 kr	
17.3.13	Kundanpassad lackering		15 400,00 kr	Front, backspeglar, skärmar/hjulhus, fotsteg, navändor
17.3.14	Extra klarlack		74 800,00 kr	
			SUMMA: 221 685,00 kr	

Tillval påbyggnad

17.4.1	Endast ett skåpfack i aktern		-11 000,00 kr	
17.4.2	Topphängda luckor		32 000,00 kr	
17.4.2.1	En lucka		15 500,00 kr	
17.4.2.2	Två luckor		32 000,00 kr	
17.4.3	Centrallåsning av jalousier/topphängda luckor		25 770,00 kr	
17.4.4	Genomgående fack		13 700,00 kr	Vid detta tillval blir vattentankens storlek 2.000-2.500 liter (BAS 1 och BAS 3) eller 4.000-4.500 liter (BAS 4) i samråd med beställare
17.4.5	Motoriserat nedsänkbart fack		142 500,00 kr	
17.4.6	Låsning av ett fack		4 590,00 kr	

17.4.7.1	Tank 2000 liter		-18 000,00 kr	
17.4.7.2	Tank 2500 liter		-8 000,00 kr	
17.4.7.3	Tank 3400 liter		0,00 kr	
17.4.8.1	Tank 4600 liter		-5 000,00 kr	
17.4.8.2	Tank 5500 liter		6 400,00 kr	Bärighetsklass BK 1, beroende av övrig eventuell tillvalsutrustning
17.4.8.3	Tank 6000 liter		3 840,00 kr	Bärighetsklass BK 1, beroende av övrig eventuell tillvalsutrustning
17.4.8.4	Tank 6500 liter (utvärderas inte)		0,00 kr	
17.4.9.1	Tank 100 liter		12 740,00 kr	
17.4.9.2	Tank 200 liter		6 660,00 kr	
17.4.9.3	Tank 300 liter		7 860,00 kr	
17.4.9.4	Tank 400 liter		9 600,00 kr	
17.4.9	Tillsatsmedeltankar		-38 000,00 kr	Tillsatsmedeltankar utgår
17.4.10	Påfyllning tillsatsmedel från skåpfack		0,00 kr	ingår
17.4.11	Tillsatsmedelpump		15 390,00 kr	
17.4.12	Extra tryckuttag		3 380,00 kr	
17.4.13.1	Mellaninjektor 200 l/min		11 100,00 kr	
17.4.13.2	Mellaninjektor 400 l/min		11 200,00 kr	
17.4.14	Storzkoppling		0,00 kr	
17.4.15	Fjällmanövrering brandvattenpump		40 400,00 kr	
17.4.16.1	Mindre hydraulsystem		140 100,00 kr	
17.4.16.2	Större hydraulsystem		160 980,00 kr	
17.4.17	Elvinsch		58 100,00 kr	
17.4.18	Hydraulvinsch		60 500,00 kr	
17.4.19	Lackering av vinschlåda		770,00 kr	
17.4.20	Extra brytlock		4 280,00 kr	
17.4.21	Dieseldrivnet elverk		58 680,00 kr	
17.4.22	Hydrauldrivet elverk enfas		47 700,00 kr	
17.4.23	Hydrauldrivet elverk trefas		52 820,00 kr	
17.4.24	Powerinverter		30 000,00 kr	
17.4.25	Hållare Hansabräda		4 500,00 kr	
17.4.26	Huv Hansabräda		14 980,00 kr	
17.4.27	Leverans av utskjutsstege 12,5 m		39 100,00 kr	
17.4.28	Leverans av utskjutsstege 14 m		41 500,00 kr	
17.4.29	Leverans av skarvstegssats		29 500,00 kr	
17.4.30	Kåpa till utskjutsstege		26 760,00 kr	
17.4.31	Kåpa till skarvstegssats		10 600,00 kr	
17.4.32	Extra taklåda		14 100,00 kr	
17.4.33	Arbetsplattform		24 845,00 kr	
17.4.34	Uppstigningsstege		4 790,00 kr	
17.4.35	Täckt tak		76 100,00 kr	
17.4.36	Arbetsbelysning på täckt tak		12 880,00 kr	
17.4.37	Automatiserat tak		80 100,00 kr	ca 10 sek per respektive del
17.4.37.1	En motoriserad takenhet		44 700,00 kr	
17.4.37.2	Komplett automatiserat tak		99 300,00 kr	
17.4.38.1	Anropsnummer		1 595,00 kr	
17.4.38.2	Hyttmärkning bård		4 180,00 kr	
17.4.38.3	Hyttmärkning Battenburg		7 040,00 kr	
17.4.38.4	Sidojalusier Battenburg		10 065,00 kr	
17.4.38.5	Akterskåp Chevron		9 790,00 kr	
17.4.38.6	Sidopaneler		4 895,00 kr	
17.4.39	Lackerade jalusier		11 520,00 kr	
17.4.40	Låda för farthinder		11 330,00 kr	
17.4.41	Lådor under skåp		23 760,00 kr	
17.4.42	Automatisk upprullare för luftslang		5 480,00 kr	
17.4.43	Lyftarm		14 980,00 kr	
17.4.44.1	Fast hyllplan		1 645,00 kr	
17.4.44.2	Utdragbart hyllplan		8 500,00 kr	
17.4.44.3	Nedfällbar låda		9 680,00 kr	
17.4.44.4	Sidohängd X-Ponentvägg		6 850,00 kr	
17.4.44.5	Utdragbar X-Ponentvägg	alternativ 1	16 720,00 kr	
		alternativ 2	26 320,00 kr	
17.4.44.6	Hyllsystem för tre backar		12 100,00 kr	
17.4.44.7	Hyllsystem för nio backar		14 800,00 kr	
17.4.44.8	Karusell för handbrandsläckare		6 120,00 kr	
		SUMMA:	1 659 685,00 kr	
	<b>Tillval elsystem</b>			
17.5.1	Batteri		6 110,00 kr	
17.5.2	Batterislåda		11 140,00 kr	
17.5.3	Hjälpstartsfunktion 12V		3 345,00 kr	
17.5.4	Mastbelysning		41 490,00 kr	
17.5.5.1	Riktat blått eller gult ljus		2 030,00 kr	
17.5.5.2	Riktat duoljus		2 030,00 kr	
17.5.5.3	Duoljus i ramp		3 300,00 kr	

17.5.5.4	Runtomstrålade blått eller gult ljus		2 545,00 kr	
17.5.5.5	Cruiselight		0,00 kr	
17.5.5.6	Kompressorsirén utan elektronisk sirén		13 340,00 kr	
17.5.5.7	Kompressorsirén som komplement		15 900,00 kr	
17.5.6	360-graderskamera		33 820,00 kr	
17.5.7	Båge med extraljus		13 250,00 kr	
17.5.8	LED-ramp för extraljus		13 780,00 kr	
17.5.9	FM-radio		5 440,00 kr	Knappar i ratt+Bluetooth
17.5.10	Fast monterad kabelupprullare		9 680,00 kr	
17.5.11	Extra eluttag i påbyggnad		2 140,00 kr	1 st dubbeluttag
SUMMA:			179 340,00 kr	
<b>Tillval alternativa släcksystem</b>				
17.6.1	Allmänt		0,00 kr	Se nedanstående tillval
17.6.2.1	Förhöjt lågtryck		52 830,00 kr	ca 130 l/min vid 22bar
17.6.2.2	Extra högtrycksslangrulle		52 830,00 kr	
17.6.2.3	Grövre högtrycksslang		21 000,00 kr	ca 150 l/min vid 25bar
17.6.3.1	Skärsläckare A		601 000,00 kr	
17.6.3.2	Lansförlängare A		47 360,00 kr	
17.6.3.3	Extra slanglängd A		235,00 kr	Systemet klarar maximal slanglängd på 120 meter för att inte påverka effekt och prestande
17.6.3.4	Lös förlängningsslang A		13 570,00 kr	Systemet klarar maximal slanglängd på 120 meter för att inte påverka effekt och prestande
17.6.3.5	Extra abrasivkärl A		32 280,00 kr	
17.6.3.6	Adapter till abrasivkärl A		2 435,00 kr	
17.6.3.7	Munstycke för kryputrymme A		19 200,00 kr	
17.6.3.8	Utan indoseringsutrustning A		-10 000,00 kr	
17.6.4.1	Skärsläckare B		531 000,00 kr	
17.6.4.2	Lansförlängare B		11 315,00 kr	
17.6.4.3	Extra slanglängd B		0,00 kr	Sytemet klara maximal slanglängd på 120 meter för att inte påverka effekt och prestande
17.6.4.4	Lös förlängningsslang B	Trådstyrd	26 390,00 kr	Sytemet klara maximal slanglängd på 120 meter för att inte påverka effekt och prestande
17.6.4.5	Större abrasivkärl B		17 475,00 kr	
17.6.4.6	Strålmunstycke B		61 120,00 kr	
17.6.4.7	Utan tillsatsmedelpump B		-45 000,00 kr	
17.6.5	Compressed Air Foam System - CAFS			Åtgång vid renspolning ca 50 liter
17.6.5.1	CAFS - litet		620 000,00 kr	
17.6.5.2	CAFS - stort		678 000,00 kr	
17.6.5.3	Munstycke för strålrör		7 025,00 kr	
17.6.5.4	Skumspik Attack		8 515,00 kr	
17.6.5.5	Skumspik Begränsning		8 515,00 kr	
17.6.5.6	Mellanskumrör 200		6 915,00 kr	
17.6.5.7	Mellanskumrör 400		8 170,00 kr	
17.6.5.8	Centrumrulle		55 390,00 kr	
17.6.6	Automatiskt inblandningssystem			Åtgång vid renspolning ca 50 liter
17.6.6.1	Automatiskt inblandningssystem - litet		191 570,00 kr	
17.6.6.2	Automatiskt inblandningssystem - stort		196 690,00 kr	
17.6.7	Inblandningssystem tillsatsmedel lågtryck		191 570,00 kr	Åtgång vid renspolning ca 50 liter
17.6.8	Inblandningssystem tillsatsmedel förhöjt lågtryck		189 000,00 kr	Åtgång vid renspolning ca 50 liter
SUMMA:			3 596 400,00 kr	
<b>Tillval kommunikationssystem</b>				
17.7	Tillval kommunikationssystem			
17.7.1	Komplett Rakelenhet		26 830,00 kr	
17.7.2	Extra högtalare		1 590,00 kr	
17.7.3	Aktiv hållare		1 590,00 kr	
17.7.4	Extra manöverpanel		2 320,00 kr	
17.7.5	Ytterligare stödsystem		0,00 kr	Pris och tid uppges vid andra konkurrensutsättning
SUMMA:			32 330,00 kr	
Total sammanlagd summa för tillvalen:			6 065 110,00 kr	

iv *tillval*